

Thank you for choosing **HOOVER** !

Before you return your product to the store

Contact us first!

We can help if you need any assistance.

❶ Log on to **<http://hoover.com>** 24 hours a day!

Get answers to your questions, email our experts and more!

❷ Call **1-800-944-9200** for an automated referral to your nearest Hoover Sales and Service Center.

❸ Call **1-330-499-9499** to speak to a Hoover Consumer Response Representative.

(Monday-Friday 8:00am - 5:30pm, EST)

Unfold this sheet for quick assembly instructions.

Para recibir asistencia, contáctenos por Internet o por teléfono.
Despliegue esta hoja para ver las instrucciones de ensamblado rápido.

HOOVER®

Quick Assembly Guide


Guía de ensamblado rápido

NOTE: Phillips screwdriver needed for assembly

Nota: Se necesita un destornillador Phillips para el ensamblado


1 Parts needed for assembly

Piezas necesarias para el ensamblado



2 To attach handle...

Para colocar el mango...




Remove tank.
Quite el tanque

Sli
Des
aba


4 Squeeze trigger

Apriete el gatillo



5 Replace tank

Vuelva a colocar el tanque






COMPLETE INSTRUCTIONS are in the Owner's Manual

LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS están en el manual del propietario

FOLLOW ASSEMBLY STEPS IN ORDER!

¡SIGA LOS PASOS DE ENSAMBLADO EN ORDEN!



Helpful Reminders

Recordatorios útiles

Unplug the cleaner before doing any of the following.


Desenchufe la aspiradora antes de hacer lo siguiente.

- ◆ Use HOOVER brand detergents; others may foam too much.

Use detergents de marca HOOVER, otros pueden producir demasiada espuma.

- ◆ Push recovery tank front panel completely down when cleaning floors.

Empuje el panel delantero del tanque de recuperación completamente hacia abajo al limpiar los pisos.




- ◆ Secure recovery tank lid on all sides before cleaning.

Asegure la tapa del tanque de recuperación en todos lados antes de limpiar.

- ◆ Empty recovery tank when full or when automatic shut-off engages (see Owner's Manual).

Vacíe el tanque de recuperación cuando esté lleno o cuando se active el apagado automático (vea el manual de propietario).



- ◆ Use extra dry strokes to aid in faster drying of the carpet.

Use pasadas adicionales en seco para que la alfombra se seque más rápidamente.

See owner's manual for complete instructions.

Vea el manual del propietario para obtener las instrucciones completas.

Unfold sheet for Quick Assembly Guide

Despliegue la hoja para ver la guía de ensamblado rápido